

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 185_01/04/2020/08/IJ/Z-

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- I. Scalenie baz bibliograficznych i danych czytelników, które obecnie znajdują się w systemie bibliotecznym ProLib Bibliotek - Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu:
 1. Przygotowanie procedur scalania opisów bibliograficznych i egzemplarzy, czytelników wraz z przejściem ich historii i aktualnego stanu konta zgodnie z wytycznymi,
 2. Modyfikacje w systemie do obsługi kodów kreskowych egzemplarzy WSF w scalonej bazie,
 3. Wytyczne:
 - a) Bazą wzorcową (docelową) będzie baza WSB Wrocław.
 - b) Opisy bibliograficzne muszą zostać scalone na podstawie tytułu, ISBN i roku wydania (pola 020 %a, 245 %a, 008/7-14). W przypadku wystąpienia takich samych danych w bazie WSF, do opisu bibliograficznego WSB muszą zostać przepisane egzemplarze wraz z historią. Opisy bibliograficzne, które nie występują w bazie WSB muszą zostać w całości przeniesione do bazy wzorcowej. Nowoutworzone rekordy muszą być możliwe do przeszukiwania w katalogu dla czytelników, ale jednocześnie powinny być nieautoryzowane, aby Bibliotekarz mógł zweryfikować dane przed ostateczną autoryzacją.
 - c) Wszystkie opisy bibliograficzne muszą w polach 003 i 040 otrzymać wartość WR WS.
 - d) Czasopisma nie będą podlegały scaleniu.
 - e) Baza Czytelników WSF Wrocław musi zostać przeniesiona do bazy wzorcowej bez scalania. Nowo dodanym Czytelnikom należy nadać nowe Identyfikatory w systemie. Czytelnicy muszą otrzymać uprawnienia do wskazanej agendy.
 - f) Kody kreskowe egzemplarzy stosowane w bazie WSF muszą być obsługiwane w bazie wzorcowej po scaleniu, aby nie było potrzeby ponownego drukowania.
 - g) W przypadku, jeśli w obu bazach słowniki Ksiąg inwentarzowych, Ksiąg akcesji, Lokalizacji, Znaków miejsca mają takie same wartości, wówczas przed scaleniem Zamawiający musi przedstawić propozycję nowego nazewnictwa tych słowników.
- II. Wdrożenie: instalacja scalonych baz w systemie bibliotecznym wraz z aktualizacją systemu.
- III. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego: 6 h dla max 6 osób.